

平成	20	年度	第	号	款	提出月日	月	日	設計者
項			目		節	課長			検算者
件名 老朽配水管(普通铸铁管)更新 No. 2工事									調査者
設 計 書									
工事場所	戸田市地内								
起工理由									
設計	工事延長・・・・・・454.7m								
説明	铸铁管工(NS形1種DIPφ250)・・・・・・ 392.2 m 铸铁管工(NS形1種DIPφ150)・・・・・・ 17.4 m 铸铁管工(NS形1種DIPφ100)・・・・・・ 45.1 m 制水弁工(NS形ソフトシールφ250)・・・・・・ 13 基 制水弁工(NS形ソフトシールφ150)・・・・・・ 1 基 制水弁工(NS形ソフトシールφ100)・・・・・・ 5 基 給水管工・・・・・・ 27 箇所 舗装復旧工・・・・・・ 1,266.0 m <sup>2</sup>								

請負工事費 金 円

内 訳 工事 価格 円

消費税相当額 円

工 期 契約日の翌日から 150 日間(自然転圧期間含む)

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本工事費	1	式			K0001	
材料費内訳書NS形 φ 250 L=392.2	1	式			A-1 A 1- 1号	
材料費内訳書NS形 φ 150 L=17.4	1	式			A-2 A 1- 2号	
材料費内訳書NS形 φ 100 L=45.1	1	式			A-3 A 1- 3号	
労務費内訳書NS形 φ 250	1	式			A-4 A 1- 4号	
労務費内訳書NS形 φ 150	1	式			A-5 A 1- 5号	
労務費内訳書NS形 φ 100	1	式			A-6 A 1- 6号	
土工	1	式			A-7 A 1- 7号	
給水管工 27 箇所	1	式			A-8 A 1- 8号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装復旧工	1	式			A-9 A 1- 9 号	
仮配水管工	1	式			A-10 A 1- 10 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計					H03701	
運搬費(率)	1	式			Q04910	
運搬費(積上げ)	1	式			H04902	
仮配管材・器具運搬	1	式			L-100	
貨物自動車運搬 振動ローラ	1	台			S5500-0003 代 1- 56 号	往復
貨物自動車運搬 フィニシャ	1	台			S5500-0006 代 1- 57 号	往復

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運搬 路面切削機	1	台			S5500-0008 代 1- 58 号	往復
貨物自動車運搬 バックフォ	1	台			S5500-0009 代 1- 59 号	往復
貨物自動車運搬 コンクリート圧砕機	1	台			S5500-0010 代 1- 60 号	往復
準備費(率)	1	式			Q04920	
準備費(積上げ)	1	式			H04903	
試掘工 車道A	4	箇所			B0293-0001 B 1- 30 号	掘削深1.2m 面積1.0m <sup>2</sup>
境界確定復元測量	45	鋸			NJ13000	(道路課見積)
市4 級基準点	1	本			L-200	
技術管理費(率)	1	式			Q04930	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技術管理費(積上げ)	1	式			H04905	
ポリピグ(ヘアード)[洗管清掃材] φ250	2	個			LJ50102	
六価クロムの溶出試験	1	式			L-50	
管清掃工[D I P] φ250×φ40 L=3m	1	個所			B0300-0002 B 1- 31 号	
當繕損料(率)	1	式			Q04940	
一般安全費(率)	1	式			Q04960	
一般安全費(積上げ)	1	式			H04906	
交通誘導員A 一級又は二級検定合格警備員		人			TR1450	
交通誘導員B 資格なし		人			TR1455	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費					H04600	
現場管理費対象額	1	式			Q04602	
現場管理費	1	式			Q04601	
工事原価					H04500	
一般管理費等率分	1	式			Q04501	
一般管理費等額計					Q045021	
工事価格					H04400	
消費税等相当額	1	式			Q04401	
合計					Q04402	

老朽配水管(普通鑄鉄管)更新No2工事

【 第 1- 1 号 A代価 (A-1) 】

材料費内訳書NS形φ250 L=392.2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管(第1種) NS形 φ250*5m [接合付属品価格含む]	73	本			NJ21108	
ダクタイル鑄鉄管(第1種) NS形 φ250*5m [異種継手管K-NS]	1	本			NJ21128	
二受T字管(内面粉体) [NS形] φ250*φ100 [接合付属品価格含む]	5	個			NJ21268	
二受T字管(内面粉体) [NS形] φ250*φ150 [接合付属品価格含む]	3	個			NJ21270	
曲管(内面粉体)(K形異形管) φ250*45°	2	本			NJ10199	
曲管(内面粉体)(K形異形管) φ250*22°	2	本			NJ10219	
曲管(内面粉体) [NS形] φ250*45° [接合付属品価格含む]	20	個			NJ21518	
曲管(内面粉体) [NS形] φ250*22° [接合付属品価格含む]	8	個			NJ21528	
曲管(内面粉体) [NS形] φ250*5° [接合付属品価格含む]	3	個			NJ21548	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 1 号 A代価 (A-1) 】

(続 き)

材料費内訳書NS形φ250 L=392.2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
両受け曲管(内面粉体) [NS形] φ250*45° [接合付属品価格含む]	2	個			NJ215516	
両受け曲管(内面粉体) [NS形] φ250*22° [接合付属品価格含む]	6	個			NJ215517	
フランジ曲管 φ250*90°	1	個			L-1	
SDCボルト・ナット・ワッシャー・フランジパッキン φ250(M20*85・8コ) [フランジ形用]	2	組			NJ10789	
同軸抜止押輪 (離脱阻止力3DkN以上) φ250 (ゴム輪・T頭ボルト, ナット含む)	7	組			NJ10725	
不断水バルブ工(簡易) DIP用 φ250	1	箇所			B0500-0001 B 1- 1 号	弁筐あり
不断水分岐用丁字管(内面粉体) [DIP用] φ250×250	1	組			LJ10423	弁筐あり
短管 2号 (内面粉体)(K形異形管) φ250	1	本			NJ10339	
継ぎ輪 (内面粉体)(K形異形管) φ250	1	個			NJ10709	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 1 号 A代価 (A-1) 】

(続 き)

材料費内訳書NS形φ250 L=392.2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
帽 (内面粉体) [ボルト・ナット・ゴム輪含む] φ250	1	個			NJ10688	
挿しロリング (結合ピース・リベット含む) φ250 [NS形]	33	個			NJ22308	
ライク (内外面粉体・芯出し用ゴム含む) φ250 [NS形]	23	個			NJ22208	
制水弁 (内外面粉体) 浅埋対応形 [NS形] φ250 [耐震NS形ワフシール仕切弁] 両受け	6	基			NJ22408	
制水弁 (内外面粉体) 浅埋対応形 [NS形] φ250 [耐震NS形ワフシール仕切弁] 受挿し	7	基			NJ22418	
制水弁筐 1BU-FHL	13	個			NJ10835	
制水弁用ブロック座台	13	個			NJ10841	
コンクリートブロック 300×300×60mm	13	枚			NJ10861	
埋設シート	392.2	m			NJ11001	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 1 号 A代価 (A-1) 】

(続 き)

材料費内訳書NS形φ250 L=392.2

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管名示テープ(年号テープ)	401.3	m			L-10	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鑄鉄管)更新No2工事

【 第 1- 2 号 A代価 (A-2) 】

材料費内訳書NS形φ150 L=17.4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管(第1種) NS形 φ150*5m [接合付属品価格含む]	3	本			NJ21104	
曲管(内面粉体) [NS形] φ150*45° [接合付属品価格含む]	3	個			NJ21514	
曲管(内面粉体) [NS形] φ150*22° [接合付属品価格含む]	4	個			NJ21524	
不断水分岐用丁字管(内面粉体) [DIP用] φ150×150	1	組			LJ10413	弁筐あり
短管2号(内面粉体) [NS形] φ150	1	個			NJ22104	
継ぎ輪(内面粉体)SII・NS (2組分) φ150 [接合付属品価格含む]	1	個			NJ21904	
継ぎ輪 (内面粉体)(K形異形管) φ150	2	個			NJ10705	
同軸抜止押輪 (離脱阻止力3DkN以上) φ150 (コム輪・T頭ボルト, ナット含む)	4	組			NJ10723	
栓(φ150)NS形異形管	2	個			L-15	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 2 号 A代価 (A-2) 】

(続 き)

材料費内訳書NS形φ150 L=17.4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
帽工(ゴム輪・ボルト・ナット含む) φ150	1	個			L0002	
挿しロリング(結合ピース・リベット含む) φ150 [NS形]	4	個			NJ22304	
ライク(内外面粉体・芯出し用ゴム含む) φ150 [NS形]	3	個			NJ22204	
凍結工【DIP1988年までの製造品】 φ150	1	箇所			NJ12204	
制水弁(内外面粉体)浅埋対応形 [NS形] φ150 [耐震NS形ワフシール仕切弁] 受挿し	1	基			NJ22414	
制水弁筐 SBB-36HU型	1	個			NJ10825	
制水弁用ブロック座台	1	個			NJ10841	
コンクリートブロック 300×300×60mm	1	枚			NJ10861	
埋設シート	17.4	m			NJ11001	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 2 号 A代価 (A-2) 】  
(続 き)

材料費内訳書NS形φ150 L=17.4

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管名示テープ(年号テープ)	12.3	m			L-10	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 3 号 A代価 (A-3) 】

材料費内訳書NS形φ100 L=45.1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管(第1種) NS形 φ100*4m [接合付属品価格含む]	6	本			NJ21102	
ダクタイル鋳鉄管(第1種) NS形 φ100*4m [異種継手管K-NS]	5	本			NJ21122	
曲管(内面粉体)(K形異形管) φ100*45°	10	本			NJ10193	
曲管(内面粉体) [NS形] φ100*45° [接合付属品価格含む]	6	個			NJ21512	
曲管(内面粉体) [NS形] φ100*22° [接合付属品価格含む]	3	個			NJ21522	
曲管(内面粉体) [NS形] φ100*11° [接合付属品価格含む]	1	個			NJ21532	
両受け曲管(内面粉体) [NS形] φ100*22° [接合付属品価格含む]	1	個			NJ215511	
帽工(ゴム輪・ボルト・ナット含む) φ100	1	個			L0001	
継ぎ輪(内面粉体)(K形異形管) φ100	5	個			NJ10703	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 3 号 A代価 (A-3) 】

(続 き)

材料費内訳書NS形φ100 L=45.1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
同軸抜止押輪 (離脱阻止力3DkN以上) φ100 (ゴム輪・T頭ボルト, ナット含む)	10	組			NJ10722	
挿しロリング (結合ピース・リベット含む) φ100 [NS形]	10	個			NJ22302	
ライク(内外面粉体・芯出し用ゴム含む) φ100 [NS形]	6	個			NJ22202	
凍結工【DIP1988年までの製造品】 φ100	5	箇所			NJ12202	
制水弁 (内外面粉体)浅埋対応形 [NS形] φ100 [耐震NS形ワフシール仕切弁] 両受け	3	基			NJ22402	
制水弁 (内外面粉体)浅埋対応形 [NS形] φ100 [耐震NS形ワフシール仕切弁] 受挿し	2	基			NJ22412	
制水弁筐 SBB-36HU型	5	個			NJ10825	
制水弁用ブロック座台	5	個			NJ10841	
コンクリートブロック 300×300×60mm	5	枚			NJ10861	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 3 号 A代価 (A-3) 】  
(続 き)

材料費内訳書NS形φ100 L=45.1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設シート	45.1	m			NJ11001	
管名示テープ(年号テープ)	19.4	m			L-10	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 4 号 A代価 (A-4) 】

労務費内訳書NS形φ250

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 管径250mm	392.2	m			SJ12070-0001 代 1- 1 号	クレーン付トラック使用
不断水連絡工 φ250×φ250	1	箇所			SJ12172-0001 代 1- 2 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	4	口			SJ12440-0001 代 1- 3 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS・SII/パイプ切削切断機使用)	33	口			SJ12450-0001 代 1- 4 号	切断・溝切り同時 呼び径250mm
NS継手挿口加工 呼び径250mm	33	口			SJ12140-0001 代 1- 5 号	リベット式
既設弁筐撤去工	6	箇所			B0228-0001 B 1- 2 号	
消火栓撤去工(単口 双口)	5	個所			B0110-0001 B 1- 3 号	
既設管撤去工 [A形 DIP] φ250	2	個所			B0222-0002 B 1- 4 号	
鋳鉄製仕切弁設置(縦型)機械力 呼び径250mm	13	基			SJ12490-0001 代 1- 6 号	クレーン付トラック使用

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 4 号 A代価 (A-4) 】  
(続 き)

労務費内訳書NS形φ250

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	13	箇所			SJ12610-0001 代 1- 7 号	底版を使用する
NS継手接合 呼び径250mm	73	口			SJ12130-0001 代 1- 8 号	
NS継手接合 呼び径250mm	74	口			SJ12130-0002 代 1- 9 号	異形管受口部接合
メカニカル継手 管径250mm	9	口			SJ12090-0001 代 1- 10 号	モルタル充填工無 割増有り
フランジ継手 呼び径250mm	2	口			SJ12110-0001 代 1- 11 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径250mm 管長5m	394.4	m			SJ12170-0001 代 1- 12 号	固定用ゴムバンド
管明示テープ工 φ250×5000	401.3	m			SJ12174-0001 代 1- 13 号	天端明示無
管明示シート工	392.2	m			SJ12176-0001 代 1- 14 号	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 5 号 A代価 (A-5) 】

労務費内訳書NS形φ150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 管径150mm	17.4	m			SJ12070-0002 代 1- 15 号	クレーン付トラック使用
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	5	口			SJ12440-0002 代 1- 16 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS・SⅡ/パイプ切削切断機使用)	4	口			SJ12450-0002 代 1- 17 号	切断・溝切り同時 呼び径150mm
NS継手挿口加工 呼び径150mm	4	口			SJ12140-0002 代 1- 18 号	リベット式
既設管撤去工 [A形 DIP] φ150	2	箇所			B0222-0001 B 1- 5 号	
メカニカル継手取外し(栓撤去工) 管径150mm	2	口			SJ12630-0001 代 1- 19 号	
鋳鉄製仕切弁設置(縦型)機械力 呼び径150mm	1	基			SJ12490-0002 代 1- 20 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			SJ12610-0001 代 1- 7 号	底版を使用する
不断水連絡工 φ150×φ150	1	箇所			SJ12172-0002 代 1- 21 号	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 5 号 A代価 (A-5) 】

(続 き)

労務費内訳書NS形φ150

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NS継手接合 呼び径150mm	3	口			SJ12130-0003 代 1- 22 号	
NS継手接合 呼び径150mm	13	口			SJ12130-0004 代 1- 23 号	異形管受口部接合
メカニカル継手 管径150mm	5	口			SJ12090-0002 代 1- 24 号	モルタル充填工無 割増有り
フランジ継手 呼び径150mm	1	口			SJ12110-0002 代 1- 25 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径150mm 管長5m	17.6	m			SJ12170-0002 代 1- 26 号	固定用ゴムバンド
管明示テープ工 φ150×5000	12.3	m			SJ12174-0002 代 1- 27 号	天端明示無
管明示シート工	17.4	m			SJ12176-0001 代 1- 14 号	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 6 号 A代価 (A-6) 】

労務費内訳書NS形φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 管径100mm	45.1	m			SJ12070-0003 代 1- 28 号	クレーン付トラック使用
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	22	口			SJ12440-0003 代 1- 29 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS・SⅡ/パイプ切削切断機使用)	10	口			SJ12450-0003 代 1- 30 号	切断・溝切り同時 呼び径100mm
NS継手挿口加工 呼び径100mm	10	口			SJ12140-0003 代 1- 31 号	リベット式
既設管撤去工 [A形 DIP] φ100	6	箇所			B0222-0003 B 1- 6 号	
既設弁篋撤去工	5	箇所			B0228-0001 B 1- 2 号	
鋳鉄製仕切弁設置(縦型)機械力 呼び径100mm以下	5	基			SJ12490-0003 代 1- 32 号	クレーン付トラック使用
ねじ式弁篋設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	5	箇所			SJ12610-0001 代 1- 7 号	底版を使用する
NS継手接合 呼び径100mm	6	口			SJ12130-0005 代 1- 33 号	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 6 号 A代価 (A-6) 】

(続 き)

労務費内訳書NS形φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
NS継手接合 呼び径100mm	25	口			SJ12130-0006 代 1- 34 号	異形管受口部接合
メカニカル継手 管径100mm	26	口			SJ12090-0003 代 1- 35 号	モルタル充填工無 割増有り
ポリエチレンスリーブ被覆工 呼び径100mm 管長4m	45.7	m			SJ12170-0003 代 1- 36 号	固定用ゴムパッド
管明示テープ工 φ100×4000	19.4	m			SJ12174-0003 代 1- 37 号	天端明示無
管明示シート工	45.1	m			SJ12176-0001 代 1- 14 号	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鉄管)更新No2工事

【 第 1- 7 号 A代価 (A-7) 】

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・埴質土	161.2	m <sup>3</sup>			S210820-0001 代 1- 38 号	
バックホウ掘削積込及び積込	4771.1	m <sup>3</sup>			E210710-0001 特 1- 1 号	
人力盛土(埋戻し) 粘性土・砂・砂質土・埴質土	161.2	m <sup>3</sup>			S210840-0001 代 1- 39 号	
埋戻し バックホウ 後方超小旋回型	272.1	m <sup>3</sup>			S210740-0001 代 1- 40 号	タンパ 60~100kg
残土処分(タンパトラック4t積)	4771.1	m <sup>3</sup>			SS102-0001 代 1- 41 号	土砂 DID区間有り
残土処分(タンパトラック4t積)	1211.3	m <sup>3</sup>			SS102-0004 代 1- 42 号	アスファルト塊 DID区間有り
舗装版切断工 アスファルト舗装版 10cm超20cm以下	199.1	m			SP101400-0001 代 1- 43 号	
舗装版切断工 アスファルト舗装版 20cm超30cm以下	1,019.7	m			SP101400-0002 代 1- 44 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 10cm以下	38.1	m <sup>2</sup>			S430330-0001 代 1- 45 号	

老朽配水管(普通鑄鉄管)更新No2工事

【 第 1- 7 号 A代価 (A-7) 】

(続 き)

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 10cmを超え15cm以下	10.1	m <sup>2</sup>			S430330-0002 代 1- 46 号	
舗装版破碎・掘削・積込 アスファルト舗装版 圧30cm	392.1	m <sup>2</sup>			S430310-0001 代 1- 47 号	コンクリート圧砕機
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量鋼矢板 2.0m未満 1段	61.4	m			SJ12015-0001 代 1- 48 号	矢板長 2.50m 他工事で転用有
コンクリート壊し及び復旧工	22.1	箇所			B0229-0001 B 1- 7 号	
防護コンクリート・鉄板敷き コンクリート取り壊し補修まで含む	1.1	式			L-150	
計					P0000001	

老朽配水管(普通鉄管)更新No2工事

【 第 1- 8 号 A代価 (A-8) 】

給水管工 27 箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25 L=1.4m	1	箇所			B1600-0001 B 1- 8 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ50 L=1.4m	1	箇所			B1600-0002 B 1- 9 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25 L=1.5m	1	箇所			B1600-0003 B 1- 10 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25(φ13) L=2m	5	箇所			B1600-0004 B 1- 11 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25(φ20) L=2m	3	箇所			B1600-0005 B 1- 12 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25 L=2m	1	箇所			B1600-0006 B 1- 13 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ40 L=2m	1	箇所			B1600-0007 B 1- 14 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25(φ13) L=2.5m	5	箇所			B1600-0008 B 1- 15 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25(φ20) L=2.5m	4	箇所			B1600-0009 B 1- 16 号	

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 8 号 A代価 (A-8) 】

(続 き)

給水管工 27 箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25 L=2.5m	3	箇所			B1600-0010 B 1- 17 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ40 L=2.5m	1	箇所			B1600-0011 B 1- 18 号	
ステンレス給水管工 本管径250mm×φ25(φ13) L=3.3m	1	箇所			B1600-0012 B 1- 19 号	
仮止め工 φ13	11	箇所			B0300-0003 B 1- 20 号	
仮止め工 φ20	7	箇所			B0300-0004 B 1- 21 号	
仮止め工 φ25	4	箇所			B0300-0005 B 1- 22 号	
仮止め工 φ40	2	箇所			B0300-0006 B 1- 23 号	
分水閉止工 φ25	2	箇所			B0300-0008 B 1- 24 号	
分水閉止工 φ50	1	箇所			B0300-0009 B 1- 25 号	

老朽配水管(普通鑄鉄管)更新No2工事

【 第 1- 8 号 A代価 (A-8) 】  
(続 き)

給水管工 27 箇所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

老朽配水管(普通鑄鉄管)更新No2工事

【 第 1- 9 号 A代価 (A-9) 】

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工 仮配水管 車道A	397.4	m <sup>2</sup>			B0255-0002 B 1- 26 号	表層5cm 下層32cm 上層40cm
仮復旧工 車道D	34.9	m <sup>2</sup>			B0255-0001 B 1- 27 号	表層5cm 下層20cm 上層20cm
仮復旧工 仮配水管 車道A	7.9	m <sup>2</sup>			B0255-0007 B 1- 28 号	表層10cm 下層20cm 上層20cm
舗装復旧工 本復旧 (仮復旧5cm用) 車道A	392.1	m <sup>2</sup>			B0270-0001 B 1- 29 号	
切削オーバーレイ 平均切削深 6cm以下 即日一層	1,114.1	m <sup>2</sup>			S430210-0001 代 1- 49 号	
舗装復旧工 影響部分 車道D 機械施工 As14cm	20.8	m <sup>2</sup>			D0280-0002 単 1- 1 号	
舗装復旧工 掘削・影響部分 車道D 機械施工	131.1	m <sup>2</sup>			D0280-0001 単 1- 2 号	
区画線設置 溶融 実線・セブラ 15cm 中央線 外側線	389.4	m			S810210-0001 代 1- 50 号	規模100~500m未満 時間制約無 夜間作業無
区画線設置 溶融 破線 15cm	26.1	m			S810210-0002 代 1- 51 号	規模100~500m未満 時間制約無 夜間作業無

老朽配水管(普通鋳鉄管)更新No2工事

【 第 1- 9 号 A代価 (A-9) 】

(続 き)

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融 実線・セブラ 45cm	50.9	m			S810210-0003 代 1- 52 号	規模100~500m未満 時間制約無 夜間作業無
区画線設置 溶融 矢印・記号・文字15cm換算	81.4	m			S810210-0004 代 1- 53 号	規模100~500m未満 時間制約無 夜間作業無
一方通行マーク	2	箇所			L-2	
進入禁止表示	1	箇所			L-3	
車両規制表示	1	箇所			L-4	
滑り止め舗装	8	m <sup>2</sup>			L-5	
グリーン帯	3.1	m <sup>2</sup>			L-6	
ベージュ帯	444.8	m <sup>2</sup>			L-7	
計					P0000001	

老朽配水管(普通铸铁管)更新No2工事

【 第 1- 10 号 A代価 (A-10) 】

仮配水管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮配管材レンタル料	1	式			L-20	
配管設置・撤去	1	式			L-21	
不断水分岐用丁字管(内面粉体) [DIP用] φ250×200	2	組			NJ10423	
不断水連絡工 φ250×φ200	2	箇所			SJ12172-0003 代 1- 54 号	
フランジ蓋(2類) [R F 形] φ200	2	枚			NJ20413	
SDCホルト・ナット・ワッシャー・フランジパッキン φ200 (M16*80・8コ) [フランジ形用]	2	組			NJ10787	
フランジ継手 呼び径200mm	4	口			SJ12110-0003 代 1- 55 号	铸铁管:JWWA 7.5K
計					P0000001	