

水質管理目標設定項目検査結果表（原水）

（平成 29 年度）

採水場所		中部浄水場混合水	西部浄水場混合水	最高	最低	平均
採水日		9月8日	9月9日			
天候(前日・当日)		雨・曇	雨・曇			
気温(°C)		25.1	24.6	25.1	24.6	24.9
水温(°C)		17.6	16.9	17.6	16.9	17.3
項目	目標値					
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			-	-
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下			-	-
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)			-	-
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)			-	-
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0	0
16	残留塩素	1mg/L以下			-	-
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	☆	☆	-	-
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	☆	☆	-	-
19	遊離炭酸	20mg/L以下			-	-
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下			-	-
23	臭気強度(TON)	3以下			-	-
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	☆	☆	-	-
25	濁度	1度以下	☆	☆	-	-
26	pH値	7.5程度	☆	☆	-	-
27	腐蝕性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			-	-
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)			-	-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	☆	☆	-	-

1. ☆印については、水質基準項目にて実施しているため、39項目(原水)を参照してください。