

新曽小学校の増築工事に関するFAQ

1. 増築計画に関すること

- Q1-1 新校舎の配置など概要はどのようになっていますか。
- Q1-2 増築のスケジュールについて教えてください
- Q1-3 今回工事のなかで、プール・体育館の建替えは予定していますか。
- Q1-4 工事で校庭北側の一部が使用できない時期があるが、校庭の代替地を設ける計画はありますか。
- Q1-5 工事中の児童動線はどのようになりますか。

2. 工事に関すること

- Q2-1 工事の実施日、時間を教えてください。
- Q2-2 騒音・振動対策はどのように行いますか。
- Q2-3 工事車両の搬出入経路について教えてください。
- Q2-4 工事エリアと学校生活エリアはどのように分けて安全を確保するのですか。
- Q2-5 工事車両の誘導など安全対策はどのように行われますか。
- Q2-6 アスベスト含有建材を解体する工事はありますか。
- Q2-7 コロナウイルス感染症対策は行われていますか。

3. 学校運営に関すること

- Q3-1 工事中の児童動線はどのようになりますか。
- Q3-2 工事中や工事終了後の学級配置はどのようになりますか。
- Q3-3 工事の騒音・振動による授業への影響はありませんか。
- Q3-4 工事中の校庭利用はどのようになりますか。
- Q3-5 工事期間中、運動会や体育の授業はどうなりますか。
- Q3-6 工事完了後は東門からの登下校となるのですか。
- Q3-7 学校開放団体の利用はどのようになりますか。
- Q3-8 教室棟東側にある倉庫(学校開放団体が使用)はどうなりますか。

4. その他

- Q4-1 問い合わせ窓口はどこですか。
- Q4-2 災害時の避難所として今後も使用されるのですか。

1. 増築計画に関すること

Q1-1 新校舎の配置など、概要はどのようになっていますか。

A

詳細は、HP掲載の『新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事の着手について』をご覧ください。

新しい建物として、体育館の東側に給食調理場と校舎を建設します。その後に北校舎の建て替えを行い、建て替え後の校舎と体育館の東側の校舎は一体の建物になります。

Q1-2 増築のスケジュールについて教えてください

A

令和3年(2021年)10月より給食調理場と新校舎の増築を始め、令和5年(2023年)4月から使用開始になります。

次に令和5年4月から既存の北校舎の解体・建て替え作業が始まります。令和7年(2024年)1月に新校舎が完成し、翌4月から新校舎全体が使用開始になります。

Q1-3 今回工事のなかで、プール・体育館の建替えは予定していますか。

A

今回工事は校舎及び給食調理場の増改築のみです。プール・体育館等の建替え時期は未定ですが、概ね20年後を想定しています。

Q1-4 工事で校庭北側の一部が使用できない時期があるが、校庭の代替地を設ける計画はありますか。

A

運動等に必要な面積は最低限確保されているため、代替地は予定していません。

Q1-5 工事中の児童動線はどのようになりますか。

A

詳細は、HP掲載の『新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事の着手について』をご覧ください。

工事ステップ毎に段階的に校門位置や敷地内の児童動線が変更になります。各動線の安全性や利便性に配慮して、通路等の整備を行います。

2. 工事に関すること

Q2-1 工事の実施日、時間を教えてください。

A

原則、休工は日曜日です。作業時間は午前8時00分～午後6時00分とし、騒音・振動が少ない内部作業、工事前の準備作業、及び作業終了後の清掃はこの時間外にも行います。

また、やむを得ない事情により上記の日時以外に工事を行う場合には事前に看板等でお知らせします。

Q2-2 騒音・振動対策はどのように行いますか。

A

作業は騒音・振動規制法を遵守し、さらに騒音・振動を抑制する為に低騒音型・低振動型の機械及び工具を使用し、近隣へのご迷惑を低減するように努めます。

また、現場内での工事車両のアイドリング、空フカシを禁止します。(但し、生コン用ミキサー車及び重機車両等はこれに含みません。)

解体工事中は防音シートや防音パネルでの養生など騒音対策に努めます。

Q2-3 工事車両の搬出入経路について教えてください。

A

詳細は、HP掲載の『新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事の着手について』をご覧ください。

Q2-4 工事エリアと学校生活エリアはどのように分けて安全を確保するのですか。

A

工事エリアは、実際の作業場所から安全に十分な離隔をとった位置に高さ約3mの塀(仮囲い)を設置し、完全に区画することで学校生活エリアの安全性を確保します。

Q2-5 工事車両の誘導など安全対策はどのように行われますか。

A

工事作業中、工事エリアの出入口に誘導員が常駐して児童や近隣の歩行者が工事車両と接触しないよう安全に誘導を行います。

Q2 - 6 アスベスト含有建材を解体する工事はありますか。

A

あります。作業時には現場養生や空気環境測定、適切な廃棄処分、行政庁への対象作業の届出などアスベスト関連法令を遵守し、安全対策を十分に施して行います。

Q2 - 7 コロナウイルス感染症対策は行われていますか。

A

工事関係者は入場時に検温、消毒を実施し、健康状態を確認した上で作業に入ります。また、現場の事務室や休憩所はこまめに換気し、消毒など衛生管理を徹底します。作業員同士の離隔が確保されている場合を除き、原則マスクを着用して感染対策を行います。

学校運営に関すること

Q3 - 1 工事中の児童の動線はどのようになりますか。

A

詳細は、HP掲載の『新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事の着手について』をご覧ください。

工事ステップ毎に段階的に校門位置や敷地内の児童動線が変更になります。各動線の安全性や利便性に配慮して、通路等の整備を行います。

Q3 - 2 工事中や工事終了後の学級配置はどのようになりますか。

A

毎年度の児童数の状況を踏まえて学級配置を検討しているため、各時期の直前に配置を決定します。

Q3 - 3 工事の騒音・振動による授業への影響はありませんか。

A

工事作業の内容によっては騒音・振動が生じてしまうことを想定しています。しかしながら、可能な限り作業の時間を短くしたり、低騒音・低振動重機を使用したり、様々な対策を行って授業への影響を最大限に減らせるように配慮していきます。また、学校関係者・市職員・工事業者で月数回の定例打合せ・随時打合せを行い、常に状況を共有して必要な対策が迅速に行えるよう連携をとっていきます。

Q3 - 4 工事中の校庭利用はどのようになりますか。

A

工事中の校庭は部分利用になります。段階的に範囲が変わりますので詳細はHP掲載の『新曽小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事の着手について』をご覧ください。

Q3 - 5 工事期間中、運動会や体育の授業はどうなりますか。

A

運動会は、令和4年度から令和6年度までは通常のカンパができないことも想定されており、今後検討が必要になっています。体育の授業は校庭が狭くなりますが、時間割等を工夫して行っていく予定です。

Q3 - 6 工事完了後は東門からの登下校となるのですか。

A

西・東門の両門からの登下校を検討中ですが、児童の安全面も含めて今後検討していきます。

Q3 - 6 学校開放団体の利用はどのようになりますか。

A

工事中、体育館はこれまで通り建物を使える予定です。校庭は工事によりかなり限られたスペースとなりますが、今後検討していきます。

Q3 - 7 教室棟東側にある倉庫(学校開放団体が使用)はどうなりますか。

A

撤去して別の場所に新たな保管場所を設置する予定です。

4. その他

Q4-1 工事の問い合わせ窓口はどこですか。

A

工事発注者(戸田市)へのお問合せ先

戸田市役所

教育委員会事務局 教育総務課 施設管理担当(建て替え計画に関する事)

企画財政部 資産経営課 保全担当(工事に関する事)

代表 TEL: 048-441-1800

工事業者へのお問合せ先

松井建設株式会社

現場事務所 TEL: 令和3年10月末決定予定

代表 TEL: 03 3553-1181

Q4-2 災害時の避難所として今後も使用されるのですか。

A

災害時の避難所には体育館を想定しています。体育館は今回の工事の範囲ではありませんので、これまでどおり避難所として使用します。

また、大規模水害時には体育館は使用できないため、校舎へ避難していただきます。