

【オミクロン株対応ワクチン（3～5回目）】 接種後の体調変化等に関するアンケート


戸田市健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種対策室

調査期間：令和4年9月26日から12月31日まで

回答者数：1,591名


Q1 接種時の年齢

選択肢	人数 (人)	割合
80代～	18	1.1%
70代	81	5.1%
60代	170	10.7%
50代	688	43.2%
40代	344	21.6%
30代	160	10.1%
20代	82	5.2%
10代	48	3.0%
合計	1,591	100.0%




Q2 何回目の接種ですか？

選択肢	10代・20代	30代・40代	50代・60代	70代以上	全体	
	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(割合)
3回目	23	31	18	0	72	4.5%
4回目	82	423	721	6	1,232	77.5%
5回目	25	50	119	93	287	18.0%
合計	130	504	858	99	1,591	-




Q3 前回接種したワクチンの種類

選択肢	人数（人）	割合
ファイザー	1,047	65.8%
モデルナ	543	34.2%
合計	1,590	100.0%




Q4 今回追加接種したワクチンの種類

選択肢	人数（人）	割合
ファイザー 【オミクロン株対応2価ワクチン（BA.4-5）】	1,506	94.7%
モデルナ 【オミクロン株対応2価ワクチン（BA.4-5）】	25	1.5%
モデルナ 【オミクロン株対応2価ワクチン（BA.1）】	60	3.8%
合計	1,591	100.0%




Q5 接種後、副反応はありましたか？

選択肢	10代・20代		30代・40代		50代・60代		70代以上		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
あり	115	88.5%	432	85.7%	709	82.6%	57	57.6%	1,313	82.5%
なし	15	11.5%	72	14.3%	149	17.4%	42	42.4%	278	17.5%
合計	130	—	504	—	858	—	99	—	1,591	—




Q6 副反応はいつからありましたか？

選択肢	10代・20代		30代・40代		50代・60代		70代以上		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
接種当日（0日目）	42	35.6%	204	46.4%	327	45.1%	25	40.3%	598	44.5%
翌日（1日目）	74	62.7%	232	52.7%	383	52.8%	37	59.7%	726	54.0%
2日目	2	1.7%	1	0.2%	14	1.9%	0	0.0%	17	1.3%
3日目以降	0	0.0%	3	0.7%	1	0.1%	0	0.0%	4	0.3%
合計	118	—	440	—	725	—	62	—	1,345	—



Q7 副反応は何日ぐらいで治まりましたか？


選択肢	10代・20代		30代・40代		50代・60代		70代以上		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
1日	55	47.0%	162	36.9%	242	33.6%	21	33.9%	480	35.8%
2日	35	29.9%	159	36.2%	290	40.2%	22	35.5%	506	37.8%
3日	21	17.9%	84	19.1%	139	19.3%	17	27.4%	261	19.5%
4日以上	6	5.1%	34	7.7%	50	6.9%	2	3.2%	92	6.9%
合計	117	—	439	—	721	—	62	—	1,339	—



Q8 日常生活への影響はありましたか？


選択肢	10代・20代		30代・40代		50代・60代		70代以上		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
全く影響はなかった	13	10.9%	89	19.7%	168	22.3%	37	50.0%	307	22.0%
大きな影響はなかった	53	44.5%	195	43.1%	330	43.9%	26	35.1%	604	43.2%
影響があった	38	31.9%	132	29.2%	199	26.5%	7	9.5%	376	26.9%
大きな影響があった	15	12.6%	36	8.0%	55	7.3%	4	5.4%	110	7.9%
合計	119	—	452	—	752	—	74	—	1,397	—

■ 全く影響はなかった ■ 大きな影響はなかった ■ 影響があった ■ 大きな影響があった



Q9 前回の接種後の反応と比べてどうでしたか？

選択肢	10代・20代		30代・40代		50代・60代		70代以上		全体	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
重い	26	20.0%	81	16.2%	128	15.1%	13	13.3%	248	15.8%
同じ	59	45.4%	167	33.5%	313	37.0%	54	55.1%	593	37.7%
軽い	45	34.6%	251	50.3%	406	47.9%	31	31.6%	733	46.6%
合計	130	—	499	—	847	—	98	—	1,574	—



Q10 どのような副反応がありましたか？

(複数回答)

副反応の内容		10代・20代		30代・40代		50代・60代		70代以上		全体		【参考】 3回目接種
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
発熱	37.5℃～37.9℃	31	27.0%	97	22.5%	175	24.7%	11	19.3%	314	23.9%	25.6%
	38℃以上	33	28.7%	64	14.8%	88	12.4%	4	7.0%	189	14.4%	31.1%
接種部位 反応	赤くなる	7	6.1%	40	9.3%	53	7.5%	4	7.0%	104	7.9%	14.1%
	腫れる	30	26.1%	93	21.5%	102	14.4%	8	14.0%	233	17.7%	24.3%
	痛み	101	87.8%	368	85.2%	593	83.6%	52	91.2%	1,114	84.8%	88.3%
	熱感	19	16.5%	66	15.3%	95	13.4%	5	8.8%	185	14.1%	18.5%
全身症状	頭痛	60	52.2%	153	35.4%	238	33.6%	7	12.3%	458	34.9%	46.3%
	吐き気	13	11.3%	28	6.5%	23	3.2%	3	5.3%	67	5.1%	5.7%
	倦怠感	65	56.5%	226	52.3%	323	45.6%	12	21.1%	626	47.7%	63.4%

オミクロン株対応ワクチン接種を受けての感想（一部抜粋） 1

※括弧内は、被接種者の年齢

○副反応について

- コロナ第8波とインフルエンザが同時流行するとも言われていたので、早めに両方の予防接種をしておきたいと思い、同時接種しました。副反応が不安でしたが、接種した場所が少し痛かった程度で、副反応と言う程の事は何も無く、ホッとしました。（60代）
- 今まででは高熱が出たが、4回目の接種は熱が出なかった。筋肉痛も少ししか出なかった。接種してから2日後には腕も痛くなくなった。（20代）
- 今まででは熱が38度くらい出ていたが、今回は倦怠感があるのに熱は出なかった。下痢がひどかった。（30代）
- 前回までにはなかった、脇の下リンパの腫れが少しひどかったように思います。（40代）
- 3回目の接種では、副反応が強く出て回復に丸2日掛かりましたので、今回も覚悟をして受けました。丸一日39度近い熱が続きました。受けておけば安心材料になりますので、ほっとしています。（50代）
- 2回目の接種（ファイザー）の副反応が重かったので、3回目になかなか踏み切れずにいましたが、今までで一番副反応としては楽だった様に感じました。（40代）
- 接種当日（午前中接種）の昼過ぎから腕が重くなり、夜から熱が上がりました。解熱剤と水分補給を夜中に何度か行い、朝方には落ち着きました。今までより、副反応が軽かったように感じました。（40代）
- インフルエンザワクチンと同じくらいの副反応で済んだのでよかったです。（40代）
- 前回まで（3回目）の副反応が100としたら今回は70ぐらいの軽さだったが、倦怠感が、翌日まで強く残り頭痛も合間って接種後14時間後～30時間程度は起き上がることも食べることも辛かった。（40代）

オミクロン株対応ワクチン接種を受けての感想（一部抜粋） 2

※括弧内は、被接種者の年齢

○予約について

- 予約がもう少し取りやすくなるといいかなと思いました。なるべく、同じ病院での接種がしたいので。（40代）
- 今回は接種券が届いてから、直ぐ予約出来たので良かったと思います。（50代）

○その他

- 初めてオミクロン対応のワクチンでしたがコロナもいろんな変異株が出ているので、その時にあったワクチン接種を出来る限り打ちたいと思っています。（50代）
- インフルエンザのワクチンと同時に接種しました。コロナのワクチンを打った腕の方が少し痛かったです。（70代）
- 今回は大規模接種会場ではありませんでしたがスムーズに接種できてよかったです。（30代）
- 次から次へと変異株が出現し、一体いつまでワクチンを接種したら良いのかわかりません。（60代）
- 多少の副反応があっても、罹患して後遺症の可能性のあることを考えると、接種した方がよいと考える（50代）