

【小児接種（5歳から11歳）】 接種後の体調変化等に関するアンケート

戸田市健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種対策室

調査期間：令和4年4月1日から令和5年1月23日まで
回答者数：1回目184名、2回目188名

目次

• Q1	接種時の年齢について	3ページ
• Q2	ワクチン接種後の副反応はありましたか	4ページ
• Q3	副反応はいつからありましたか	5ページ
• Q4	副反応はいつ治まりましたか	6ページ
• Q5	日常生活（学校など）に影響はありましたか	7ページ
• Q6	どのような副反応がありましたか	8ページ
• Q7	1回目の副反応に比べてどうでしたか	10ページ
•	小児ワクチン接種を受けての感想（一部抜粋）	11ページ

【注意事項】

各回答項目の割合（%）は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合があります。

Q1 接種時の年齢について

小児1回目

年齢	人数	割合
5歳	21	11.4%
6歳	14	7.6%
7歳	20	10.9%
8歳	31	16.8%
9歳	35	19.0%
10歳	29	15.8%
11歳	34	18.5%
12歳	0	0.0%
合計	184	100.0%

小児2回目

年齢	人数	割合
5歳	17	9.0%
6歳	27	14.4%
7歳	17	9.0%
8歳	18	9.6%
9歳	27	14.4%
10歳	33	17.6%
11歳	45	23.9%
12歳	4	2.1%
合計	188	100.0%

※ 1回目接種後に12歳の誕生日を迎えた場合は、2回目接種にも小児ワクチンを使用します。

【参考】令和3年8月実施 18歳以上の戸田市職員対象「1・2回目接種に係る体調変化等に関するアンケート」（以下、「18歳以上」という。）



【参考】18歳以上1回目

年齢	人数	割合
10代	1	0.4%
20代	39	13.8%
30代	82	29.0%
40代	95	33.6%
50代	52	18.4%
60代	14	4.9%
合計	283	100.0%

【参考】18歳以上2回目

年齢	人数	割合
10代	1	0.6%
20代	25	14.1%
30代	52	29.4%
40代	54	30.5%
50代	34	19.2%
60代	11	6.2%
合計	177	100.0%



Q2 ワクチン接種後の副反応はありましたか



1回目	あり	なし	合計
小児	135	49	184
【参考】18歳以上	242	41	283

2回目	あり	なし	合計
小児	149	39	188
【参考】18歳以上	159	18	177



Q3 副反応はいつからありましたか



1回目	接種当日 (0日目)	翌日 (1日目)	2日目	3日目以降	合計
小児	85	47	2	1	135

2回目	接種当日 (0日目)	翌日 (1日目)	2日目	3日目以降	合計
小児	71	74	2	2	149



Q4 副反応はいつ治まりましたか



1回目	1日	2日	3日	4日以上	合計
小児	48	67	19	1	135
参考：18歳以上	69	96	50	25	240

2回目	1日	2日	3日	4日以上	合計
小児	69	53	22	5	149
参考：18歳以上	50	60	30	18	158


Q5 日常生活（学校など）に影響はありましたか



1回目	全く影響はなかった	大きな影響はなかった	影響があった	大きな影響があった	合計
小児	115	57	11	1	184
参考：18歳以上	88	141	47	7	283


2回目	全く影響はなかった	大きな影響はなかった	影響があった	大きな影響があった	合計
小児	98	61	26	3	188
参考：18歳以上	38	45	54	40	177

Q6 どのような副反応がありましたか（1回目）




1回目	【発熱】 37.5℃以上	【発熱】 38℃以上	【接種部位反応】 赤くなる	【接種部位反応】 腫れる	【接種部位反応】 痛み	【接種部位反応】 熱感	【全身症状】 頭痛	【全身症状】 吐き気	【全身症状】 倦怠感
小児	6	5	2	11	117	7	10	4	17
参考 18歳以上	18	6	36	69	221	48	34	18	68

Q6 どのような副反応がありましたか（2回目）



2回目	【発熱】 37.5℃以上	【発熱】 38℃以上	【接種部位反応】 赤くなる	【接種部位反応】 腫れる	【接種部位反応】 痛み	【接種部位反応】 熱感	【全身症状】 頭痛	【全身症状】 吐き気	【全身症状】 倦怠感
小児	21	11	11	25	132	7	20	6	34
参考 18歳以上	42	54	32	51	126	50	66	15	98

Q7 1回目の副反応に比べてどうでしたか



2回目	重い	1回目と同じ	軽い	合計
小児	63	97	22	182

小児ワクチン接種を受けての感想（一部抜粋） 1

※括弧内は、被接種者の年齢

○副反応について

- 個人差はあると思いますが6歳の息子は1回目は副反応は全くありませんでした。2回目は接種部位の痛みと腕を上にあげにくくだけで熱は出ませんでした。（6歳）
- 副反応は予想していたより軽くて良かったです。子ども用の解熱剤は常備していると安心かと思います。（6歳）
- 接種当日、少し痛みがあるように感じましたが数時間でいつもの調子に戻りました。精神的な部分ですが、コロナによる不安が少し軽減しました。（6歳）
- 2回目接種の次の日は朝は元気だったのですが、一応学校を休ませました。午後寒気があり、熱を測ったら38度あったので、休ませてよかったです。（7歳）
- 接種による副反応や、今後の影響も気になりましたが、コロナにかかってからの症状を考えるとワクチンを受けた方が重症化しにくいとあったのでワクチン接種出来て良かったです。（9歳）
- 1回目の接種後は、3日目に39.2℃の発熱や頭痛や腕の痛みが有→2日後に解熱しました。2回目は1回目と比べて副反応は、37.5℃と腕の痛みで、1日で解熱し軽く済みました。2回目も高熱が出るかと心配しましたが、土曜日接種だったこともあり倦怠感も日曜日で解消した様子で学校生活にも影響が出ませんでした。通常通学でき早く接種できて有難いです。（10歳）
- 最初は副作用が来るのかな？熱とかが出るのかな？と心配していましたが、私の場合、副作用があまりなかったので、少し安心しました。（11歳）
- 2回目後の副反応が心配だったのですが、接種した箇所の痛みのみで済んで良かったと思います。（11歳）

小児ワクチン接種を受けての感想（一部抜粋） 2

○副反応について（続き）

※括弧内は、被接種者の年齢

- 周りは副反応が全くないという人が多かったので発熱は意外だった。（7歳）
- 小児ワクチンの副反応の状況がわからなかったので接種を見送っていましたが、周りですごく流行り出していたので、子供の意見を汲みつつ、受ける気になったため接種しました。特に問題もなかったため2回目は予定どおり早めに済ませたいです。（8歳）

○小児接種に関する情報提供について

- テレビなどでいろいろな情報が耳に入ってくるので親としても子供の接種は不安が大きいし、子供本人はもっとわからないままお友達から熱が出た、腕が痛かったなどのマイナスな情報ばかりを耳にしてからの接種のため不安が多かったようで可哀想だった。（10歳）
- 子どもへのワクチンを打つか打たないかすごく悩んだ。ネットなどの情報で副反応が怖いから。本人が強く希望したので接種したが、本人が言わなければもう少し待っていたと思う。（10歳）
- 小児接種の副反応について情報があまりなく不安でした。12歳に近い11歳だったので12歳になることを待って打とうかと思いましたが、3回目接種の際には12歳になっていること、今なら小児用ワクチンを打つことができ、初回は小児用を打っておいた方が身体への負担が少ないかと思い11歳のうちに小児用ワクチンを打つことにしました。（11歳）
- 子供のワクチン接種の情報が少なく、不安に思っている親御さんが多い。ワクチン接種をしている子供も周りにはほとんどいなかった。今回、受けてほとんど副反応もなかったのがよかった。（6歳）