

水質管理目標設定項目検査結果表【給水栓水】

(令和7年度)				給水栓水		
採水場所				後第2公園(東部浄水場系)	川岸公園(中部浄水場系)	番匠免公園(西部浄水場系)
採水日				9月17日	9月17日	9月17日
天候				晴れ	晴れ	晴れ
気温(°C)				33.5	27.0	28.0
水温(°C)				26.9	24.5	27.0
項目	目標値(参考)					
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下(暫定)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
4	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
5	トルエン	0.4	mg/L以下	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
7	亜塩素酸	0.6	mg/L以下	-	-	-
8	二酸化塩素	0.6	mg/L以下	-	-	-
9	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下(暫定)	0.002	0.001	0.003
10	抱水コロラール	0.02	mg/L以下(暫定)	0.005	0.003	0.006
11	農薬類	1	検出値と目標値の比の和として、1以下	0	0	0
12	残留塩素	1.0	mg/L以下	0.5	0.4	0.4
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100	10mg/L以上 100mg/L以下	-	-	-
14	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	-	-	-
15	遊離炭酸	20	mg/L以下	6	4	5
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
17	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/L以下	2.6	1.5	2.5
19	臭気強度(TON)	3	以下	1 未満	1 未満	1 未満
20	蒸発残留物	200	30mg/L以上 200mg/L以下	-	-	-
21	濁度	1	度以下	-	-	-
22	pH値	7.5	程度	-	-	-
23	腐食性(ランゲリア指数)		マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.2	-1.1	-1.1
24	従属栄養細菌	2000	個/L以下(暫定)	0	0	8
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
26	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	-	-	-
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	量の和として 0.00005mg/L以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

### 水質管理目標設定項目(マラソン)検査結果表【給水栓水】

(令和7年度)			給水栓水								
採水場所			後第2公園(東部浄水場系)		川岸公園(中部浄水場系)		番匠免公園(西部浄水場系)				
採水日			9月17日		9月17日		9月17日				
天候			晴れ		晴れ		晴れ				
気温(°C)			33.5		27.0		28.0				
水温(°C)			26.9		24.5		27.0				
項目			目標値(参考)								
マラソン(マラチオン)			0.7	mg/L以下		0.007	未満	0.007	未満	0.007	未満