

5 SSD	：清	2 AC	：清	3 AC/A	：清×2 : 改×6	2 AC/B	：清	1 AC	：清	5 AC	：清
形状											
使用ヶ所	1階 玄関	2階 女 室	3,4階 病室(4床) 2階 女 室	2階 病室(看護室) 家レクリエーションルーム	3階 家族介護教室						
床 所 数	1	1	8 1	1	1						
型 式	固定シャッター付引違い戸 3連	外側シャッター付引違い戸 3連	両面引違い窓 Fixシャッター付引違い戸 3連	同左	引違い窓 Fixシャッター付引違い戸 3連						
見 込 材 質	70 アルミカラー	70 アルミカラー	同左 同左	同左 同左	同左 同左						
網 子 仕 上	T8 (ランマFL5) 成 品	縦入型網子(1・6B)ランマ共 断 / 部 断熱材入アルミサッシ	同左 同左	同左	同左						
付属金物	引出金物一式、附属金物一式、クレセント、SUF、ALP、OP (埋込)	附属金物一式、クレセント、SUF、ALP、OP (埋込)、外側シャッター一式	附属金物一式、クレセント、SUF、ALP	同左	同左						
備 考		網戸	改修：引き違い扉 2ヶ所固定とする	網戸	網戸						
6 AC	：清	7 AC	：清	8 AD	：清	5 AC	：清×5 : 撤去×6	10 AD	：改		
形状											
使用ヶ所	3,4階 病室(18B)(2床) 3階 Dr. 診 室	2階 病 室 室	3,4階 下	2,3,4階 下	2階 一般病室						
床 所 数	8 1	1	2	11	1						
型 式	両面Fix 外側シャッター付引違い戸 4連	両面Fix Fixシャッター付引違い戸 2連	外側シャッター付両面Fix 引違い戸	同左	両面Fix 引違い戸						
見 込 材 質	70 アルミカラー	同左 同左	同左 同左	同左 同左	同左						
網 子 仕 上	縦入型網子(1・6B)ランマ共 断 / 部 断熱材入アルミサッシ	縦入型網子(1・6B)ランマ共 断 / 部 断熱材入アルミサッシ	縦入型網子(1・6B)ランマ共 断 / 部 断熱材入アルミサッシ	同左	F6 断 / 部 断熱材入アルミサッシ(1・6B)						
付属金物	外側シャッター一式、附属金物一式、クレセント、SUF、ALP、OP (埋込) 準+2	附属金物一式、クレセント、SUF、ALP	外側シャッター一式、附属金物一式、クレセント、SUF、ALP、OP (埋込)	同左	附属金物一式、UR、ALC						
備 考	網戸	網戸			改修：引き違い下部、漏水調整						
11 AD	：撤去	1 AW	：清	2 AW	：清						
形状											
使用ヶ所	2階 病 室		3,4階 病 室	2,3,4階 下							
床 所 数	1		2	3							
型 式	両面Fix 引違い戸		両面外側シャッター付両面Fix 引違い窓	突出シャッター付引違い戸 3連							
見 込 材 質	70 アルミカラー		70 アルミカラー (1・6B) 断熱材	同左 同左							
網 子 仕 上	F6 断 / 部 断熱材入アルミサッシ(1・6B)		縦入型網子(1・6B) 断熱材付両面	縦入型網子(1・6B)							
付属金物	附属金物一式、UR、ALC		外側シャッター一式、附属金物一式、断熱材付両面Fix、ALP、ALP、OP (埋込) 準+2	引出金物一式、附属金物一式、クレセント、ALP、ALP、OP (埋込)							
備 考			万立部 42mm取付用下地補修	同左							



符号	17 AW : 清	17 AW : 清	16 AW : 清	15 AW : 清	20 AW : 清	21 AW : 撤去	22 AW : 撤去
形状							
使用ヶ所	各種 EV	3 4 階 廊下等 (2F)	1 階 医療用エレベーター	2 階 廊下等	4 階 廊下等	1 階 廊下	1 階 廊下
個 数	4	2	1	1	1	1	2
型式	固定窓	固定窓	固定窓	固定窓	固定窓	固定窓	固定窓
見 込 材 質	70	70	70	70	70	70	70
網 子 仕 上	アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)
付属金物	ALF, ALP	ALF, ALP	ALF, ALP	ALF, ALP	ALF, ALP	ALF, ALP	ALF, ALP
備 考							
符号	1 AG : 清					1 AG : 清×2	2 AG : 改
形状							
使用ヶ所	各種 A 階設					PH 階 固定用 EV 移動用 EV 機械室	3 階 バルコニー
個 数	5					1	1
型式	固定窓					固定窓	固定窓
見 込 材 質	70					70	70
網 子 仕 上	アルミ樹脂複合板 (1.6)					アルミ樹脂複合板 (1.6)	アルミ樹脂複合板 (1.6)
付属金物	ALF, ALP					ALF, ALC	ALF, ALC
備 考							
符号	1 AP : 撤去	5 AP : 撤去	2 AP : 清	3 AP : 清	4 AP : 撤去	1 SG : 清	
形状							
使用ヶ所	1 階 相談室	1 階 相談室	1 階 ナース・ステーション 休憩室	1 階 処置室	3 4 階 低床室	3 階 バルコニー OA	
個 数	1	1	1	1	2	1	
型式	既設アルミパーティション	既設アルミパーティション	既設アルミパーティション	既設アルミパーティション	既設アルミパーティション	既設アルミパーティション	
見 込 材 質	アルミ 50, アルミ 25, アルミ 35	アルミ 50, アルミ 25, アルミ 35	アルミ 50, アルミ 25, アルミ 35	アルミ 50, アルミ 25, アルミ 35	アルミ 50, アルミ 25, アルミ 35	アルミ 50, アルミ 25, アルミ 35	
網 子 仕 上	F4	F4	F4	F4	F4	F4	
付属金物	BH, DC, FB, NH	BH, DC, FB, NH	BH, DC, FB, NH	BH, DC, FB, NH	BH, DC, FB, NH	BH, DC, FB, NH	
備 考							



：塗

符号	⑥ SD : 清	⑦ SD : 塗	⑧ SD : 清	⑨ SD : 清	⑩ SD A : 清	⑩ SD B ( ) 清	⑪ SD : 塗×3 : 清×13	⑫ SD A : 清	⑫ SD B ( ) 清	⑬ SD : 清×1 : 塗×1	⑬ SD : 塗×2	⑬ SD A ( ) 清	⑬ SD B ( ) 清
形状													
使用箇所	2階 機械室	1階 浴室 (E.V.) 医務室 (E.V.)	1階 ボンパ室	1階 機械室, 医務室 (E.V.)	各階 PS (医務室 E.V.)	各階 PS 浴室 (E.V.)	各階 PS	各階 PS	各階 PS	各階 PS	各階 PS	各階 PS	各階 PS
個所数	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
型式	親手スチールフラッシュ	Fix ランマ付 親手スチールフラッシュ	親手スチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ	片開きスチールフラッシュ
見込材質	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 120 (厚 40), 両面	材 220 (厚 40), 両面	材 220 (厚 40), 両面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 86 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面
仕上	SOP	F4	両面	両面	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP
建具金物	PH, DC (NS), FB, NH, SDS	PH, DC, FB, NH, SUF	PH, DC, FB, NH, SDS, DS	PH, DC, NH, SDS, OS	PH (中心部), ガスハドル, CK, SDS	PH, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK	PH, FB, ガスハドル, CK
備考	医務室用 片開き防炎戸	塗装替え	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸
符号	⑫ SF : 塗	⑫ SD : 塗×1 : 撤×1	⑫ SD : 塗	⑫ SD : 清	⑫ SW : 清	⑫ SF : 清×6 : 撤×1	⑫ SF : 清×6 : 撤×1	⑫ SF : 撤×1	⑫ SF : 清×2 : 撤×1	⑫ SF : 撤×1	⑫ SF : 撤×1	⑫ SF : 撤×1	⑫ SF : 撤×1
形状													
使用箇所	PH 階 A 階段	PH 階 E.V. 機械室	1階 機械室	2階 機械室	1階 機械室	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))	3,4 階 浴室 (医務室 (2階)(1階))
個所数	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
型式	親手スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ	片開き スチールフラッシュ
見込材質	材 120 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	両面	両面	両面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面
仕上	SOP	両面	F4	F4	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面
建具金物	PH, DC, FB, NH, SUF	PH, DC (NS), DS, NH, SUF	PH, DC, FB, NH, SUF, ガラスハドル	PH, DC, DS, FB, NH, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS	DR, ガスハドル, SDS
備考	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸	片開き防炎戸
符号	⑫ SF : 清×4 : 撤×4	⑫ SF : 清×4 : 撤×2	⑫ SF : 清	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去	⑫ SF : 撤去
形状													
使用箇所	1階 機械室 (E.V.) 3,4 階 浴室 (E.V.)	2,3,4 階 男子便所・女子便所	3,4 階 浴室	2階 浴室	3階 ADL 試練室・家族介護室								
個所数	6	6	2	1	1								
型式	スチール開口戸	両面	両面	スチール開口戸	スチール開口戸								
見込材質	材 220 (厚 40), ポリ塩化ビニル (F15) 片面	両面	両面	スチール開口戸	スチール開口戸								
仕上	SOP	両面	両面	スチール開口戸	スチール開口戸								
建具金物	SDS	両面	両面	スチール開口戸	スチール開口戸								
備考	撤去建具4箇所 (3階4階 男子便所 (7)・3階 医務室・4階浴室)	撤去建具2箇所 (3階女子便所・4階男子便所)		撤去建具1箇所 (2階浴室)	撤去建具1箇所 (3階ADL試練室・家族介護室)								

三ツ和総合建設業協同組合

符号	18 SD : 清	19 SD : 清	20 SD : 清	21 SD : 清	
形状					
使用ヶ所	2F プラザ	1F PS	3, 4F 原色塗装面	3, 4F 原色塗装面	
取付箇所	1	1	3F 2, 4F 4, 計 6	3F 6, 4F 5, 計 11	
型式	16 11付 11付 スチールアンダー	3 11付 スチールアンダー (6面 取付)	11付 スチールアンダー 6面取付	11付 スチールアンダー 6面取付	
見込 材質	鋼板 (厚 40) ボーダー板 (111E) 取付	全 取	全 取	全 取	
取付 仕上	SOP	SOP	全 取	全 取	
取付金物	PH, ケースハンダー CK	PH CK, FE	PH CK	BH, CK	
備考		取付位置は下地 取付位置 取付位置 取付位置	全 取		
符号	22 SD : 撤去				
形状					
使用ヶ所	2F 取付位置				
取付箇所	1				
型式	16 11付 スチールアンダー				
見込 材質	鋼板 (厚 36) ボーダー板 (111E) 取付				
取付 仕上	F4				
取付金物	PH, DC (NS, DS, NH, SDS)				
備考	111付 取付位置 135 (3方)				
符号					
形状					
使用ヶ所					
取付箇所					
型式					
見込 材質					
取付 仕上					
取付金物					
備考					

符号	① LSD : 撤去	② LSD : 撤去×2 : 清×10	③ LSD : 撤去	④ LSD A : 撤去×2 : 清×4 LSD B : 撤去×2 : 清×11	⑤ LSD : 清×6 : 撤去×1	⑥ LSD : 清	⑦ LSD : 清
形状							
使用箇所	3階 廊下(エレベーター)	各階 前室(EV)	1階 廊下	A. 1階 246号室(3階 246号室) 脱衣室 B. 34階 脱衣室	3.4階 脱衣室(1階)(2階)	1階 倉庫	2階 特別浴場
備所数	1	12	2	4	7	1	1
型式	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	同左	同左	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	同左	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】
見込材質	130 (厚40) スチール (既設) 【F4】	同左	同左	同左	同左	同左	同左
取手仕上	F4 アクリル焼付塗装	FW 6.6 同左	F4 同左	FW 6.6 同左	同左	同左	同左
器具金物	既設金物一式, 引手 445, CK	同左	同左	同左	同左	同左	同左
備考	開口付: 両面見込 120 (3万), SDS 自動開閉付	同左	同左	同左	同左	同左	同左
符号	⑧ LSD : 清	⑨ LSD : 清	⑩ LSD : 塗 : ⑪ LSD : 清×1 : ⑫ LSD : 塗×1	⑬ LSD : 塗	⑭ LSD : 清	⑮ LSD : 清	⑯ LSD : 清 : ⑰ LSD : 撤去
形状							
使用箇所	2階 脱衣室	2階 脱衣室2	A. 2階 食品庫 B. 2階 脱衣室(一般浴室)	2階 脱衣室(一般浴室)	1.2階 車椅子便所 (B100F)	2階 車椅子便所 (B100F)	2階 車椅子便所 : 3階 A.D.L. 脱衣室
備所数	1	1	2	2	2	1	2
型式	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	同左	同左	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	同左	同左
見込材質	130 (厚40) スチール (既設) 【F4】	同左	同左	同左	同左	同左	同左
取手仕上	F4 アクリル焼付塗装	同左	同左	同左	同左	同左	同左
器具金物	既設金物一式, 引手 445, CK	同左	同左	同左	同左	同左	同左
備考	開口付: 両面見込 120 (3万), SDS 自動開閉付	同左	同左	同左	同左	同左	同左
符号	⑱ LSD : 塗×3 : 清×13		⑲ LSD A : 塗 : ⑳ LSD B : 撤去	㉑ LSD : 撤去×1 : ㉒ LSD : 塗×2 : 清×4	㉓ LSD : 塗	㉔ LSD : 撤去	㉕ LSD : 塗
形状							
使用箇所	3.4階 脱衣室		1階 1床室 3階 Dr. 控室	1階 男子便所 (S.K.) 2階 S.K. 34階 ショウ室	4階 脱衣室	2階 脱衣室	3階 脱衣室
備所数	16		1	7	1	1	1
型式	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】		既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】	既設: 上吊り戸 (既設) 【戸袋アリ】
見込材質	130 (厚40) スチール (既設) 【F4】		同左	同左	同左	同左	同左
取手仕上	F 4.0 アクリル焼付塗装		同左	同左	同左	同左	同左
器具金物	既設金物一式, 引手 445, CK		同左	同左	同左	同左	同左
備考	開口付: 両面見込 120 (3万), SDS 自動開閉付		同左	同左	同左	同左	同左

序号	① WD : 清	② WD : 塗	③ WD : 清×2 撤去×1	④ WD : 清×1 撤去×4	⑤ WD : 清×4 撤去×4	⑥ WD : 改	⑦ WD : 塗	⑧ WD : 清×7 撤去×3 : 塗×1
形状								
使用ヶ所	2階 会議室10号	1階 職員休憩室	1階 事務室, 2階 応接室, 1階 相談室	1階 事務室, 3,4階 職員休憩室	1階 更衣室・2,3階 倉庫・リネン室・4階 倉庫	1階 リネン室	1階 更衣室	各階 男子便所, 女子便所, 事務室, 相談室, 11号 更衣室
個所数	1	1	3	5	8	1	2	11
型式	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)	両開き770型 (標準)
見込 材質	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)
網子 仕上	F4 SOP	F4 SOP	F4 SOP	F4 SOP	F4 SOP	F4 SOP	F4 SOP	F4 SOP
備具金物	PH, DC, FB, NH	PH, DC, DS, FB, NH	PH, DC, DS, FB, NH	PH, DC, NH, DS	PH, DC, DS, NH, FB	改: 錠追加	PH, DC, DS, NH	PH, DC, DS, NH
備考	3号 見込 220 標準 (両面) SOP, SDS	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
序号	⑨ WD : 撤去	⑩ WD : 清	⑪ WD : 撤去		⑫ WD : 清		⑬ WD : 撤去	⑭ WD : 撤去
形状								
使用ヶ所	3,4階 朝会室 (ストレープ・アール)	1階 職員休憩室	3階 家族介護教室 (自費脱着)		3,4階 産婦人科 (4床)		3階 A D L 訓練室 初級	3階 A D L 訓練室 中級・上級
個所数	2	1	1		2		1	1
型式	4枚開き770型	両開き770型	両開き770型		両開き770型 (標準)		3枚開き770型	3枚開き770型
見込 材質	36 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)	40 鋁合金 (両面)		40 鋁合金 (両面)		33 鋁合金 (両面)	33 鋁合金 (両面)
網子 仕上	SOP	SOP	両面: スプレー 片面: 両面		F 4.0 SOP		PUH, 樹脂スプレー	PUH, 樹脂スプレー
備具金物	スライドレール 3枚用, マグネットキャッチ, PUH	PH, DC, DS, NH	マグネットキャッチ, DR, PUH		PUH, UR, DR, ECK			
備考	4号 見込 220 標準 (両面) SOP	SW-1 標準			3号 見込 135 標準 (両面) SOP, SDS			
序号	① W : 撤去×4 ② W : 清×12	① TP A : 清 ① TP B : 清	② TP : 撤去×2	③ TP : 清 : 清×2	④ TP : 清	⑤ TP : 清		
形状								
使用ヶ所	3,4階 産婦人科 (4床)	2階 男子便所 女子便所 1階 事務室 女子便所	3,4階 男子便所 女子便所	1階 事務室 男子便所	2階 産婦人科 男子便所 女子便所	1階 男子便所 女子便所		
個所数	16 (撤去: 3階 4階 産婦人科 (4床) 各2箇所)	2	4 (撤去: 3階 女子便所 4階 男子便所)	1	2	2		
型式	1350型 両開き付 網子付	スライドレール付 (770型)	両開き770型	両開き770型	両開き770型	両開き770型		
見込 材質	33 スチール	40 スチール 両面, アルミナール	両開き770型	両開き770型	両開き770型	両開き770型		
網子 仕上	3.0mm 両面付 CL							
備具金物		マグネットキャッチ, 両面: ラッチ, 両面: 両面, 両面: 両面, 両面: 両面	両開き770型	両開き770型	両開き770型	両開き770型		
備考		両面: 両面付	両開き770型	両開き770型	両開き770型	両開き770型		

ガラス番号凡例